

**Н.В. Каденкова, О.А. Корнилова**

# **Декоративные хорьки**




«Аквариум»  
ФГУИППВ  
2003

## Дорогой друг животных!

Стоит всего один раз взглянуть на ручного хорька и сразу же появляется желание поддержать его в руках, погладить этого симпатичного зверька. Хорошо воспитанный хорек совершенно не опасен для человека, и общение с ним приносит немало радости и животному и хозяину.

Хорьки были одомашнены очень давно. Во многих странах хорьков разводили для охоты на кроликов, на грызунов. Хорьки — очень отважные охотники и могут справиться с дичью, которая значительно крупнее их самих. Моряки брали хорьков на корабль, чтобы избавиться от крыс. Хорьки выступают в цирке и снимаются в кино. В двадцатом веке их использовали в авиационном и космическом производстве для протаскивания проводов через длинные, узкие, изогнутые трубы.



С конца семидесятых годов XX века в Европе и Америке хорек становится необычайно популярным в качестве домашнего питомца. И в нашей стране все больше и больше горожан заводят дома декоративных хорьков.

Хорьков можно оставлять одних дома на целый день. Можно завести одного или несколько хорьков, они прекрасно уживутся друг с другом. Их легко перевозить, они непривередливы к пище. Наблюдение за животными, участие в их играх, несомненно, доставит вам незабываемое удовольствие.

# Хорьки и их родственники

Дикий предок домашних хорьков — хорь, или хорек черный (*Mustela putorius*), другие названия — хорек лесной, хорек обыкновенный. Одомашненную форму обыкновенного хорька принято называть фуру (*Mustela putorius furo*). Считается, что фуры были выведены в Египте. Кстати, одно из названий фуры — хорек египетский.

Иногда домашнего хорька называют фреткой. В старых книгах для охотников можно встретить слово фретта или фрет, обозначающее небольших пушных зверьков из отряда кунных. Эти слова созвучны названиям хорьков на немецком (Frettchen, Frettieren), английском (ferret), французском (furet) языках.

Многие любители хорьков в нашей стране называют фуру только хорьков-альбиносов, однако во всем мире принято одомашненных хорьков называть фуры независимо от окраски. Поэтому вашего милого, добродушного, игривого ручного хорька вы можете с полным основанием называть и фуру, и фреткой.

Фуры полностью идентичны диким сородичам по хромосомному набору, однако весьма далеки от них по поведенческим реакциям. Пытаться приручить дикого лесного хорька, пойманного даже в очень молодом возрасте, — дело весьма неблагоприятное и редко приводит к успеху.

Дикие хорьки ведут активную жизнь вечером и ночью. Днем они крепко спят в каком-нибудь укромном месте. Это может быть небольшая пещерка в песчаном берегу ручья или речушки, углубление в земле под спутанными корнями деревьев или кустов, нора грызуна, скирда сена, куча дров или угол в заброшенном сарае. Обычно у хорька не одно, а не-

сколько излюбленных укрытий. Однако зимой после ночной беготни по глубокому снегу хорек может устроиться на отдых в любом месте — там, где застал его рассвет.

Пойманный дикий хорек и в неволе строго соблюдает привычный режим: ночью бодрствует, днем отсыпается. Никакие шумы и встряски не смогут заставить его днем выбежать из своего домика. Если же содержать его просто в клетке, где нет никакого укрытия, то хорек может вскоре погибнуть от нервного истощения. Хотя в природе хорьки могут немного изменять свою суточную активность в зависимости от суточной активности добываемой дичи, в неволе они очень консервативны.

При содержании в квартире одним из важнейших преимуществ домашних хорьков по сравнению с дикими становится то, что они легко приспосабливаются к ритму жизни хозяина.

В природе у обыкновенных хорьков есть близкие родственники: хорек степной, или хорек светлый (*Mustela eversmanni*), норка (*Mustela lutreola*), колонок (*Mustela sibirica*). В Северной Америке встречается хорек американский (*Mustela nigripes*). Дословный перевод его названия — черноногий хорек. В настоящее время это редкий, исчезающий вид, занесенный в Международную Красную книгу.

Хорек степной наиболее близок лесному, хотя и отличается от него по хромосомному набору (у лесного хорька 40 хромосом, а у степного — 38). Продолжительность беременности у степного хорька на 3–4 дня меньше, чем у лесного, и дети рождаются меньшего размера. Но взрослый степной хорь крупнее лесного.

В местах, где встречаются сразу оба вида хорьков, охотники различают их по окраске хвоста: у лесного хорька весь хвост черный, а у степного хвост светло-коричневый с черным кончиком. При скрещивании хорек степной и лесной дают большое потомство.

В дикой природе большинство лесных хорьков окрашены примерно одинаково: длинные редкие черно-ко-



ричневые остевые волосы, густой подпушек — желтовато-белый. Общий тон окраски темный, а в глубине мех светлый. Среди диких хорьков изредка встречаются почти совершенно черные животные (меланисты) и белые (альбиносы).

Домашних хорьков можно по праву называть декоративными, так как у них встречаются самые разные оттенки окраски шерсти, различается и рисунок «маски» на мордочке. Одни расцветки получены в результате целенаправленной селекции, другие получены случайно при внутривидовых и межвидовых скрещиваниях.

Также родственниками хорька являются ласка, горноста́й, перевязка, солонгой, куница, соболь, выдра, барсук, росомаха, скунс и другие.

Норка достаточно сильно отличается от лесного хорька и внешним видом, и поведением. У нее относительно длинный хвост, короткие ноги, есть плавательные перепонки между пальцами. Она прекрасно плавает и ныряет. На зверофермах содержат искусственно выведенных норок с разнообразной эффектной окраской.

Известно много случаев скрещивания норки и хорька. При этом получают гибриды с внешностью, представляющей некий усредненный вариант между обоими родителями. Их называют хонорики. Некоторые из этих гибридов способны приносить потомство, другие оказываются бесплодными.

Окраской меха хонорик более похож на хорька, только с более темным подшерстком, а сам шерстный покров на разных участках тела более ровный по длине, как у норки. От норки хонорик наследует тяжелый нрав, агрессивный и непредсказуемый, неустойчивость к стрессам.

Колонок — лесной житель азиатской части России. По размеру он несколько меньше лесного хорька. Имеет яркую светло-рыжую окраску, только на морде мех чуть темнее. Губы и подбородок белые. Колонок также может скрещиваться с хорьком и давать хорошее потомство.

# Выбор и приобретение хорька

В настоящее время хорьков продают в зоомагазинах, на рынках, по объявлениям в газетах и на зверофермах. Наиболее надежный способ купить хорька, пригодного для квартирного содержания, — приобрести его непосредственно у заводчика, то есть человека, который разводит декоративных хорьков и будет в дальнейшем помогать вам советами по содержанию животного. Если вы приобретаете зверька в зоомагазине, то обязательно попросите адрес или телефон заводчика, чтобы обращаться к нему при возникновении каких-то проблем.

## **Прежде чем покупать хорька, необходимо определить:**

- 1) не страдают ли от аллергии члены вашей семьи; к сожалению, некоторые люди не могут жить водной квартире с животными, так как остро реагируют на шерсть, пыль и даже на запах;
- 2) можете ли вы выделить хорьку специальное место в вашем доме;
- 3) можете ли вы обеспечить его необходимой пищей;
- 4) достаточно ли недоступны для хорька клетки с такими вашими питомцами, как птицы, кролики, грызуны или рептилии, а также комнатные растения;
- 5) не будут ли конфликтовать с хорьком другие ваши домашние животные — собака или кошка;
- 6) есть ли у вас друзья, которые позаботятся о животном во время вашего отъезда.

Покупка хорька не должна быть следствием минутного порыва. Не торопитесь, взвесьте все «за» и «против». Об-

судите этот вопрос с другими членами вашей семьи. И обязательно заранее подготовьте для хорька клетку, подстилку, туалет, поилку и корм.

На звероферме можно подобрать хорька с очень красивой окраской, однако он потребует особенного внимания и опыта при содержании в квартире, так как на фермах обычно никто не занимается специальным приручением и обучением животных. Помните, что это не комнатный хорек, а полудикий. В этом случае, возможно, вам следует взять наиболее молодого хорька, чтобы как можно раньше приступить к его воспитанию. Лучше всего брать зверька в возрасте от 1 до 3 месяцев.

Хорьки относятся к тем животным, которых можно отнимать от матери в довольно раннем возрасте. После достижения 20-дневного возраста малыши начинают питаться самостоятельно, несмотря на то, что глаза у них открываются гораздо позже (к 35—45 дням). Полуторамесячного детеныша хорька можно вырастить без особых хлопот.

Если же вы приобретаете взрослого зверька, то обязательно убедитесь, что он не кусается, так как дурно воспитанного взрослого хорька отучить кусаться очень трудно, и это под силу только специалисту. Посмотрите, как сам продавец берет в руки животное. Если он делает это без опаски и спокойно разрешает вам взять хорька в руки, то, вероятнее всего, зверек приучен к рукам и кусаться не будет.

Возьмите хорька на руки. Если продавец препятствует вашему близкому общению с животным, то, возможно, этот хорек кусается. Если даже через две недели после покупки хорек не стал совсем ручным, то его нужно обменять на другое, более покладистое животное или вернуть заводчику.

Если вы покупаете хорька непосредственно в доме у заводчика, то обязательно попросите его выпустить зверька побегать по комнате. Выпущенный из клетки зверек должен активно бегать, играть, лезть на руки, таскать игрушки, одним словом, вести себя в точности так, как щенок собаки.



Мех здорового хорька должен быть чистым, ровным, без проплешин. Подуйте на мех, проверьте, нет ли блох. Иногда на коже у хорька видны ссадины и небольшие ранки, нанесенные грызунами в ожесточенной битве или полученные хорьком от партнера при спаривании. Но это не должны быть увечья.

У здорового хорька глаза блестящие, ясные, без сухих корочек. Нос чистый, без выделений. У хорька не должно быть тяжелого дыхания, чихания. Уши розовые, без корочек. Уши могут быть немного пыльными, это не страшно. Анальное отверстие и шерсть вокруг него должны быть чистыми.

Очень плохо, если хорек вялый, апатичный, не бегает по комнате, ничем не интересуется, лежит, тяжело вздыхает, отказывается от еды. Такое животное приобретать ни в коем случае нельзя. Может внушать беспокойство истощенность хорька-самца. Самки же часто бывают очень худыми в сезон размножения, для них это нормальное явление.

Не забудьте поинтересоваться при покупке хорька, сделаны ли ему прививки и какие. Возможно, ему сделана прививка от бешенства, от чумы плотоядных или какие-то другие.

## Самец или самка


У хорьков ярко выражен половой диморфизм: самец почти в два раза крупнее самки, он более коренастый, у него более плоская морда и крупные лапы. Поведением и другими качествами они тоже различаются. Хорек-самец много ест, выделяет много фекалий, издает более сильный запах. Но зато самец, особенно немолодой, с удовольствием проводит значительную часть времени, развалившись на коленях у хозяина. Самца можно выводить на прогулку, как собачку на поводке, не опасаясь, что он выскользнет из шлейки.

Самка меньше ест, меньше испражняется, меньше пахнет. Но в то же время она более подвижная, беспокойная. На прогулке легко высвобождается из шлейки. В сезон размножения своим возбужденным поведением она может утомлять хозяина. Но если вы хотите получить потомство, то тогда, конечно, следует покупать самку.

Во многих странах принято кастрировать домашних хорьков, как самцов, так и самок. В результате этого хорьки практически не пахнут. Кроме того, им удаляют хирургическим путем анальные пахучие железы. Именно после широкого распространения подобных операций в 70-х

самец

самка





годах XX века в мире резко выросла популярность домашних хорьков. В некоторых странах, например в США, хорьки популярны наравне с собаками и кошками. Разница по поведению, по запаху между кастрированным и некастрированным хорьком в точности такая же, как между кастрированным и некастрированным котом.

В нашей стране пока не распространены операции по удалению у хорьков анальных желез. Вполне достаточно удалять только половые железы. Хорька-самца кастрировать гораздо проще, чем самку.

Для проведения операции по кастрации обратитесь к ветеринарному врачу, который уже имеет опыт в обращении именно с хорьками: ведь надо точно знать, какой наркоз и в какой дозе следует давать данному животному. В послеоперационный период особенно внимательно следите за самкой, не позволяйте ей грызть и лизать швы. Желательно не кастрировать хорьков моложе 10 месяцев, так как у них еще не завершились рост и развитие организма.

## Один хорек или несколько

Присутствие хорька в доме во многом напоминает присутствие кошки. Так же, как и кошек, хорьков можно

содержать как одного, так и сразу несколько. В природе взрослые хорьки живут в одиночку, но молодняк остается вместе до поздней осени. Если вы содержите в одной клетке самца и самку, то желательно самца кастрировать, так как своим непрерывным грубым ухаживанием он травмирует самку, особенно ее холку и уши. Были случаи, когда самка погибала, замученная самцом.

Домашние хорьки прекрасно уживаются в группе, практически никогда не дерутся. Они очень любят поиграть друг с другом, у них общие игрушки, которые они таскают по всей квартире.

Как правило, все хорьки пользуются одним туалетом, но если он переполнен, то используют и другие места для отправления естественных надобностей. Количество шалостей в доме возрастает прямо пропорционально количеству хорьков. Надо быть готовым к тому, что один хорек полезет на шкаф, другой в это время будет шуршать под диваном, а третий начнет подкапываться под ваш любимый фикус. Все, что можно уронить, хорьки уронят.

Впрочем, после нескольких таких прогулок хорьков с играми и пробежками, хозяева обычно тщательно прячут хрупкие, ценные предметы, надежно завязывают дверцы



шкафа, разбирают захламленные углы в комнатах и под ванной. И в дальнейшем хорьки уже не наносят никакого ущерба, а квартира приятно радует глаз чистотой и порядком.

## Приручение хорька

Обычно в течение 2—3 недель после покупки хорек полностью привыкает к новому месту, к клетке, к квартире, к хозяину. Он совершенно перестает кусать своих новых хозяев. Но для этого надо ежедневно заниматься воспитанием зверька.

В первое время, пока вы с хорьком еще не привыкли друг к другу, можно брать его в руки в толстых перчатках.



Затем, когда приобретете навык обращения с хорьком, то сможете легко обходиться и без перчаток.

Если по прошествии 3 недель интенсивного обучения и воспитания хорек так и не стал ручным, продолжает кусать вас или еще кого-то из обитателей вашей квартиры, значит у вас именно с этим хорьком персональная несовместимость. Это случается не часто.

Обычно это связано с какими-то особыми запахами в вашей квартире. Хорьку эти запахи не нравятся, и он проявляет по отношению к вам агрессию. В другой квартире, в другой семье он может стать совершенно ручным. В то же время другой хорек может полюбить именно вашу квартиру с вашими запахами. По сути дела, не вы выбираете хорька, а он выбирает вас.

Возможно, вам не удастся с первой попытки выбрать подходящего хорька и придется сменить его на другого, более подходящего для вас, вашей семьи, ваших кошек и собак. Зато в конце концов вы обретете нежного и преданного друга на много лет.

## Хорек в подарок

В качестве неожиданного подарка хорек подходит только в том случае, если это зверек какой-то новой, редкой окраски, и дарите вы его человеку, профессионально занимающемуся разведением хорьков и давно о таком мечтающему. Или вы хотите подарить хорька своим близким родственникам и сами собираетесь присматривать за ним. В любом другом случае хорек для подарка совершенно не годится.

## Как перевозить хорьков

Способ транспортировки зависит от расстояния, температуры окружающей среды, возраста животных. Помните о том, что для перевозки хорька на самолете или



на поезде в другой город или в другую страну необходимо заранее запастись специальными ветеринарными документами. Подготовка таких документов может потребовать от нескольких дней до нескольких недель. Готовая ветеринарная справка действительна три дня. Обращаться за документами следует в ветеринарную станцию того района, откуда вы вывозите животное.

Ручные хорьки, привычные к поездкам, могут путешествовать на руках у хозяина. Желательно при этом надевать на хорька шлейку с поводком.

Для перевозки хорьков очень удобны специальные контейнеры — переноски, в которых возят кошек и собак. В таком контейнере хорек может путешествовать несколько дней и даже какое-то время жить на новом месте. На дно переноски надо насыпать древесные стружки. Опилки не годятся, так как легко высыпаются наружу и пачкают все вокруг.

В транспорте поставьте переноску с хорьком в самом прохладном, хорошо проветриваемом месте. Жара очень опасна для хорьков. Зверек может всего за 2—3 часа умереть от перегрева в тесной, душной коробке. Такое может случиться в легковом автомобиле при включенной печке или летом в солнечную погоду.


В дороге хорьков надо вынимать из контейнера, чтобы напоить. В жаркую погоду поить зверьков надо три раза в день, а в прохладную достаточно двух раз. Кормить можно прямо в клетке два раза в день. Очень удобны в качестве пищи в дороге вареное мясо, вареная курица. Домашние, воспитанные с детства хорьки устойчивы к стрессам, поэтому громкий шум, любопытные зрители не причинят им большого беспокойства.

Можно приспособить для транспортировки хорька фанерный или пластмассовый ящик, но в них обязательно надо проделать много небольших отверстий для вентиляции. Ящик из плотного материала хорьки не смогут прогрызть, но иногда, утомившись сидеть в темноте и

тесноте, они начинают громко царапать его когтями и недовольно верещать.

На небольшое расстояние можно перевозить хорьков в картонной коробке. В ней надо сделать достаточное количество отверстий, чтобы хорек не задохнулся, и надежно обвязать прочной веревкой. Но следует учитывать, что крупный, сильный хорек может очень быстро разорвать картонную коробку и выбраться наружу. Кроме того, в дороге картон может размокнуть от мочи. Поэтому картонная коробка для транспортировки хорька — не самый лучший вариант.

Перевозить животное непосредственно в клетке неудобно, однако можно небольшую клетку с хорьком поместить в сумку или коробку (с достаточной вентиляцией!). Обычную клетку, из тех, что продают для мелких грызунов, хорек быстро сломает. Для него нужна крепкая клетка из специальной сварной металлической сетки. Из такой сетки обычно делают клетки для пушных зверей на зверофермах. Эта сетка так и называется «звероводческая».



*Переноска*

# Содержание хорьков


## Клетка для хорьков

Удобнее для хозяев и безопаснее для хорька, если зверек живет в клетке. Его можно выпускать бегать по квартире под присмотром человека, но, уходя из дома, хозяину лучше запереть хорька в клетке. Тогда вы не будете опасаться, что ваш любимец в ваше отсутствие выпадет в окно или перекопает землю во всех горшках с комнатными растениями.

Клетку можно приобрести в зоомагазине. Большая клетка для кроликов и морских свинок, сваренная из толстых металлических прутьев, вполне пригодна для содержания хорька.

Вы можете сами сделать клетку или заказать ее столу. При этом необходимо использовать 6-миллиметровую фанеру или еще более толстую. Тонкая фанера непригодна для строительства клетки. Верхнюю половину передней дверцы затяните прочной металлической сеткой, через нее хорьки получают достаточно воздуха, света и смогут обозревать окружающий мир.

Клетка должна быть достаточно прочной, так как хорьки (особенно самцы) — сильные животные и способны выломать слабо закрепленные металлические прутья решетки. Просторная, удобная клетка не доставит хорьку никаких страданий, наоборот, в ней он отдохнет как в домике-убежище. Хорьки спят до 15 часов в день. Деятельны они тогда, когда хозяин выпускает их, играет, занимается с ними.



Клетка от кролика

Домашний хорек очень быстро подстраивает свою двигательную, игровую активность под режим дня хозяина. Он может отсыпаться ночью, когда люди спят, и днем, когда все на работе. А в утренние и вечерние часы будет неумоимо развлекать своих хозяев.




Поилка и кормушка

Клетку с хорьком можно поставить в квартире, на лоджии или на балконе, под навесом на приусадебном участке. Нельзя держать клетку с хорьком летом на балконе на солнечной стороне. Обязательно обеспечьте зверьку тень и прохладу.

Внутри клетки должен быть укромный отгороженный уголок или домик размером 30х30х30 см. Отверстие для входа в домик — около 10 см в диаметре. Домик можно сделать из фанеры, досечек, пластика или плотного картона. Если клетка стоит на прохладном балконе или во дворе, то домик лучше смастерить из более толстого теплого материала. Если клетка стоит в теплой квартире, то домик в ней можно сделать только для самки, ожидающей приплода. Не следует ставить клетку с хорьком рядом с отопительными приборами и на ярко освещенное место.

В одном из углов клетки хорек устроит туалет. В это место поставьте подходящую по размеру неглубокую коробку, или ящик, или кошачий туалет.

**Туалет для хорька надо надежно закрепить!** Иначе зверек обязательно отодвинет и опрокинет его. В туалет положите наполнитель, лучше всего — древесный гранулированный. Можно использовать специальный наполнитель для кошачьего туалета. В крайнем случае подойдут опилки. Самое главное, чтобы наполнитель не склеивался от влаги в



*Клетка для квартиры, лоджии*

комочки. Иначе, случайно проглоченный хорьком, он может серьезно повредить его желудочно-кишечный тракт.

Хорошо воспитанный хорек справляет свои естественные потребности в одном и том же месте, поэтому даже выпущенный на прогулку по комнате, он будет возвращаться в клетку, чтобы посетить туалет.

Кормушку ставят в клетку только в том случае, если хорька оставляют надолго взаперти. Вообще же удобнее кормить его за пределами клетки. Поилка должна быть в клетке

постоянно, ее надо надежно закрепить. Мисочку с водой, просто поставленную на пол, хорек опрокинет. Настоятельно рекомендуем использовать шариковую поилку.

Хорек может жить в клетке на открытом воздухе (например, на лоджии) не только в теплое время года, но и зимой. В этом случае в фанерный домик надо положить какой-нибудь теплый материал: сено, трикотажные шерстяные лоскутки 5х5 см, смесь опилок и стружек (лучше всего сосновых). Сено надо регулярно добавлять, а тряпочки просушивать. Смесь опилок и стружек удобна тем, что она хорошо впитывает влагу от дыхания хорька и не дает намокать шерстке зверька. Можно использовать в качестве утеплителя бумагу, но только не газеты. Не следует использовать подстилку из торфа.

Зимой вода в поилке замерзнет, поэтому вместо питьевой воды лучше приносить хорьку чистый, рыхлый снег. Во время сильных морозов (ниже  $-10^{\circ}\text{C}$ ) хорьку обязательно каждый день дают небольшой кусочек (около 5 г) незамороженного свиного сала или сливочного масла. Эта порция жира добавит энергии к рациону хорька и поможет ему хорошо согреться. Хорьки легко переносят сильные морозы благодаря теплому меху, но только при условии полноценного питания. Следует учесть, что при содержании на морозе потребность в корме у хорьков резко увеличивается.

Приучайте хорька к холоду постепенно, с осени. Резкая смена температуры содержания пагубно сказывается на здоровье животного.

## Содержание хорьков без клетки

У некоторых любителей хорьки живут в квартире свободно, без клетки. Мы не рекомендуем такой рискованный способ содержания, но если появилось сильное желание, то можете попробовать. Только прежде убедитесь, что хорек надежно приучен к туалету, и поставьте туалет в удобное для зверька место.



Будьте готовы к тому, что хорек устроит в разных укромных местах в квартире тайники с недоеденной пищей. Убедитесь, что он не сможет вылезти в окно или убежать через входную или балконную дверь. Уходя на работу, спрячьте все ценные предметы, уберите с пола комнатные растения. Очень опасны для жизни и здоровья хорьков проглоченные ими кусочки ластика — поэтому спрячьте все резинки подальше.

В квартире вам придется постоянно быть начеку, чтобы случайно не наступить на хорька, не прищемить его дверью. Бывает, хорьков придавливают, двигая мебель или раскладывая диван. Прежде чем присесть или прилечь, обязательно проверьте, не спит ли на этом месте хорек, спрятавшись под покрывалом.

Ни в коем случае не разрешайте самке хорька спать в вашей кровати, так как, обзаведясь потомством, она принесет сюда своих новорожденных детей, и они, вероятнее всего, погибнут. Отучить потом животное от постели практически невозможно.


Точно такая же проблема возникнет, если самка привыкнет спать в бельеовом шкафу. Позже вам придется держать коробку с маленькими хорьками в этом же шкафу, так как самка наотрез откажется выращивать их в другом месте.


Для самки, ожидающей потомства, приготовьте в качестве домика большую картонную коробку (например, из-под телевизора), поставьте ее в тихое место в доме. Отверстие для входа в коробку прорежьте на высоте 20—30 см от пола, чтобы маленькие хорьки не могли сами выбраться наружу. Внутри коробки постелите древесные опилки, толщина слоя опилок около — 10 см.

Подумайте еще раз, может быть, стоит все-таки купить хорьку клетку!?

## Хорек на даче

Выезжая летом на дачу, вы можете брать с собой вашего хорька. Устройте ему жилье в сарае или в вольере под навесом (хорьки плохо переносят жару и яркий солнечный свет). Очень удобно подвешивать просторную клетку на высоте 0,5-1 м над землей. Разный мусор и грязь, выпадающие из клетки, легко убрать лопатой или смыть водой из шланга (в этом случае нужно устроить сточный желобок в земле).





Если вольер расположен прямо на земле, то обязательно настелите пол, так как в земляном полу хорек быстро выкопает «подземный ход» и убежит. К сожалению, хорек, гуляющий без присмотра, обычно пропадает. Как правило, он охотно бежит к незнакомым людям, может залезть в чужую машину, в результате чего его уносят или увозят в неизвестном направлении. В большинстве случаев найти его уже не удастся.

Если вы собираетесь выпускать хорька свободно бегать в саду или в огороде, то соорудите ограду из сетки или плотно пригнанных досок, кольев. Не повредит и заранее сделанная хорьку прививка от бешенства, так как при встрече с дикими сородичами он может заразиться этой опасной болезнью.

Прежде чем выпускать хорька, выясните, не проводили ли в данной местности мероприятия по уничтожению грызунов с применением ядов. Съев отравленную крысу или мышь, хорек погибнет.

На надежно огороженном участке сада хорек будет с удовольствием гулять и охотиться. Хотя он ловко ловит и ест лягушек, змей, полевок, мышей, насекомых и других животных, однако следует иметь в виду, что дикие грызуны являются разносчиками лептоспироза, заболевания, опасного как для животных, так и для человека.

Кроме того, поедая диких животных, домашний хорек может обзавестись паразитами. Поэтому после возвращения в городскую квартиру дайте хорьку глистогонное средство широкого спектра действия (дозировка как для кошек) и обязательно обработайте шерсть хорька каким-либо противоблошиным препаратом.

Если на даче домашняя самка хорька загуляла, то на ее запах к вам могут пожаловать гости — дикие хорьки-самцы. Самка может принести потомство от дикого хорька. Дети от такого смешанного брака будут менее ручными и более ночными, чем потомки домашнего хорька. Вряд ли из них вырастут спокойные и ласковые зверьки.

## Кормление

Рацион хорька должен наполовину состоять из животной пищи (мясо, рыба), наполовину из каши, овощей. Из животной пищи более всего рекомендуем сырую говядину и субпродукты, хрящи, куриные головы, разбитые молотком, куриные шейки, в небольших количествах морскую рыбу. Речную рыбу и свинину лучше отварить, сердце и печень можно ошпарить кипятком. Кости лучше не давать, так как хорек может сломать зубы. Можно скарм-



ливать хорькам в небольшом количестве говяжий, свиной, куриный жир (только не прогоркший и не испорченный).

Желательно 2—3 раза в неделю добавлять в рацион хорька сырые яйца. Хороши также мучные черви, личинки стрекоз, раки. Из молочных продуктов допустимы кефир, творог, сливочное масло, сыр, немножко сметаны. А вот молоко лучше не давать, у некоторых зверьков оно может вызвать понос. Также нежелательно скармливать хорькам моллюсков, лягушек, змей. Самое лучшее лакомство для него — свежая мышка.

Очень опасно угощать хорька колбасой, беконом, ветчиной, так как имеющиеся в них консерванты часто приводят к гибели животного.


### **Как готовить кашу**

Отварите нежирную говядину, свинину или рыбу, в кипящий бульон высыпьте смесь круп (рис, пшеничка, греча, пшено), добавьте немного соли и варите на медленном огне, чтобы получилась рассыпчатая каша. В остывшую кашу подмешайте витаминные добавки, можно добавить мясо-костную муку, каплю рыбьего жира. Категорически нельзя давать хорькам горячую кашу, это может привести к быстрой смерти животного. К сильно охлажденной пище хорька надо приучать постепенно.

Взрослых хорьков кормят 2 раза в день, молодых — 3 раза, месячных — 4 раза в день. Кашу можно давать и утром, и вечером. Кормят хорьков вволю, пока они не начнут прятать еду.

Угостите хорька свежим ржаным хлебом (это очень полезно!), булкой, размоченной в кефире, картофельным пюре с подсолнечным маслом. Старайтесь не давать вашему питомцу острой пищи. А вот фрукты и овощи можно предлагать любые, какие животное захочет, без ограничений. Пророщенное зерно, зелень давать хорьку совершенно не обязательно.

Хорьки могут поедать сухие корма для собак и кошек. Однако не следует увлекаться сухими кормами при содер-




жании хорька, так как это вредно для здоровья вашего питомца. Если вы все-таки даете, то лучше их хотя бы замачивать. Следите, чтобы они оставались в виде кусочков, а не превращались в липкую кашу.

Хорьки очень любят свежую домашнюю выпечку. Но это должно быть лакомство «на праздник». Если перекормить хорька сладостями, то у него могут начаться конъюнктивит, аллергия, кожные высыпания.

Все хорьки испытывают потребность в витаминах. Обычные поливитамины, предназначенные для людей, хорьку не годятся. Витамины А, D, Е (тривит) можно подмешивать в корм по 1 капле через день на одного зверька. Месяц даете витамины, месяц — перерыв.

Вместо тривита очень полезно ежедневно капать на язычок хорьку рыбий жир: самцу 2 капли, самке 1 каплю, беременной самке 3 капли.

Добавляйте в корм пивные дрожжи, в них содержатся витамины группы В. Как и всем пушным зверям, хорькам необходим биотин, он входит в состав многих специальных витаминных добавок. Покупая в зоомагазине витаминные



добавки и другие препараты, рассчитывайте дозировки по весу хорька (в среднем около 1—1,5 кг), как для кошки.

Беременные самки хорьков особенно чувствительны к недостатку витаминов, кальция и микроэлементов. У кормящих самок увеличена потребность в жидких молочных продуктах (простокваша, кефир, ряженка и др.). Для обогащения пищи кальцием удобнее всего использовать раствор хлористого кальция, добавляя его в кефир по 3 мл в день. Самкам очень полезен кальцинированный творог любой жирности.

Всего за день взрослый хорек-самец съедает 200-400 г корма. Самка ест в 2-3 раза меньше.

После еды кормушку желательно убрать, она не должна постоянно стоять в клетке. Хорек любит погреметь миской, чем доставляет беспокойство хозяину.

### **Вода**

Воду для питья хорьку лучше предлагать очищенную с помощью фильтра или колодезную, родниковую. Очень удобны шариковые поилки для кроликов и грызунов. Поставленная на пол миска-поилка очень быстро оказывается перевернута, а вода разлита.

## **Уход за хорьком**

Ежедневно мойте поилку и кормушку. Регулярно проверяйте, достаточно ли воды в поилке. Осматривайте укромные места в квартире, чтобы вовремя обнаружить спрятанный корм, пока он не испортился.

Туалет очищайте, а влажную подстилку в углах клетки заменяйте на новую ежедневно или через день. Убирайте из клетки припрятанный залежавшийся корм. Примерно раз в неделю необходимо проводить «генеральную уборку»: хорька отсадите, клетку и домик очистите от подстилки и мусора. Металлическую клетку промойте теплой водой с хозяйственным мылом, деревянную клетку тщательно протрите влажной тряпкой и просушите.

Если хорек живет один в просторной клетке, аккуратно пользуется туалетом, то полную чистку клетки можно проводить не слишком часто, по мере необходимости. Если клетка тесновата, в ней живут несколько хорьков, то генеральную уборку придется делать чаще.

## **Купание**

Хорьков можно купать в теплой (не горячей!) воде с использованием шампуней для животных. Можно приучить хорька самому залезать в тазик с водой или в небольшой водоем на даче, чтобы поплескаться. Дикие хорьки смело заходят в воду, уверенно плавают. Домашние хорьки также прекрасно переносят купание.

Дикие хорьки «отжимают» воду из своей шубки, катаясь и валяясь в специальных «сушилках» — трухлявых пнях, куртинках сухой травы, прогретых солнцем кучах песка. Домашнему хорьку тоже надо предоставить воз-

возможность посушить шубку — предложите ему коробку с сухими стружками, тряпочками. Можно просто протереть хоряка полотенцем.

Не купайте кормящую самку — из-за охлаждения у нее может начаться мастит.

## Игры и игрушки

Хорьки играют много и охотно. Они очень любят в качестве игрушек шуршащие пакеты, маленькие коробочки и небольшие пластиковые бутылки, обрезанные с одной или с обеих сторон. А вот детские игрушки из резины и пластмассы менее подходят для игр хорькам.

Хороши маленькие меховые игрушки, на них хорьки «охотятся». В зоомагазинах специально для домашних животных продают игрушки-пищалки. Вообще годятся любые игрушки для кошки, за исключением заводных. Хорек может разгрызть заводную мышку и проглотить мелкие детали, это пагубно скажется на его здоровье.



Очень оживленные игры устраивает хорек, если есть подходящий партнер — другой хорек, кошка, собака, человек. Хорек бежит, подпрыгивает, высоко выгнув спину, насккивает на приятеля по игре, резко отпрыгивает назад. Часто при этом он весело верещит, оскаливает зубы. Разыгравшись, он может случайно налететь на какое-нибудь препятствие, упасть со спинки дивана. Однако сразу вскакивает и продолжает бурные прыжки по комнате.

Хорек любит нападать на ноги людей. Если зверек недостаточно приручен, то может больно укусить человека за пятку или за пальцы ног. Пока не воспитаете зверька, надевайте на ноги плотные тапки или толстые носки.

Хорьки любят залезать в сумки, полиэтиленовые мешки, под одеяло или под ковер. Иногда, утомившись, они засыпают прямо в этом неподходящем месте. Внимательно следите, чтобы случайно не травмировать такого спрятавшегося зверька.

Хорек быстро приобретает навык открывания дверей. Он многократно исследует все пространство под диваном и за шкафом. Хотя зверек не может лазать по шторам или настенному ковру, но он все равно ухитряется забраться в самые неожиданные места в квартире.

На прогулку по улице хорька можно выводить в шлейке на поводке. Он может не только бегать по траве и подкапываться под корни кустов, но и плавать в небольшом водоеме (в теплое время года), залезать на деревья, прыгать по глубокому снегу зимой. Домашние хорьки совершенно не боятся собак, смело подходят к ним. К незнакомым людям на прогулке хорек подбегает так же радостно, как к хозяину.

Наблюдать за играющим хорьком, участвовать в его играх очень интересно и увлекательно. Поверьте, вы испытаете огромное удовольствие от этого занятия!





## Дети и хорьки


Если в квартире живут дети, то хорька надо обязательно содержать в надежно запирающейся клетке и выпускать на прогулку только под присмотром взрослых. Самец во время сезона размножения становится возбужденным и может чувствительно покусывать. Самка более покладиста и редко обижает детей.

Дети школьного возраста, как правило, уже достаточно ловкие, чтобы справиться с разыгравшимся хорьком или увернуться от его зубов. Дети-дошкольники еще не очень быстры и скоординированы, чтобы быть готовыми к проделкам хорька.

Ни в коем случае не разрешайте детям подносить хорька близко к лицу, так как недостаточно хорошо прирученный хорек может внезапно вцепиться зубами в губу или щеку ребенка.

Маленьким детям можно разрешать гладить хорька, «здороваться» за лапку с ним, только если хорек в это время надежно зафиксирован в руках у взрослого человека. В любом случае не следует разрешать совать пальцы в рот зверьку, просовывать пальцы через решетку в клетке.

Если в квартире живет маленький ребенок, желательно заводить совсем



молодого хорька — в возрасте 1,5–2 месяца. С хорьком надо очень много заниматься, чтобы он стал ласковым и совершенно ручным.

Если по какой-то причине ребенок боится хорька, не пытайтесь познакомить их насильно. Дайте ребенку время привыкнуть к «страшному» зверю. Давайте ему несложные задания по уходу за животным, например, поручите ему проверять, есть ли вода в поилке и сообщать вам об этом. Наденьте на руки ребенку толстые кожаные перчатки и предложите погладить хорька, предварительно показав, что хорек не может прокусить перчатки.

Со временем ребенок перестанет бояться. Но при этом надо объяснить детям, что далеко не каждое животное — ручное и безопасное, поэтому прикасаться можно только к своему домашнему питомцу, а всех чужих, незнакомых животных следует опасаться.

## Общение с домашними животными

Хорьки хорошо уживаются в квартире и с кошкой, и с собакой. Животных надо постепенно приучить друг к другу, не допуская агрессивных действий. Хорьки редко

первыми пристаю к собакам и кошкам, чаще они их просто игнорируют.


Но если на хорька нападут, он может дать отпор. Несмотря на маленький рост, хорек может вцепиться в лапу нападающей собаки или даже в ее морду мертвой хваткой. Разжать зубы разозленному зверьку оказывается очень сложной задачей. В то же время есть некоторые породы охотничьих собак, приученных к охоте на хорьков. При встрече с ними домашний хорек может серьезно пострадать.

Кошки обычно не конфликтуют с хорьками, но взрослый хорек может представлять опасность для маленьких котят. Для взрослой кошки или собаки, привыкшей быть в центре внимания в семье, появление в квартире нового любимца может оказаться стрессом. Поэтому почаще ласкайте вашу кошку или собаку, чтобы она не испытывала к хорьку ревность и неприязнь.

Необычайно сложно приучить хорька жить в мире с животными, которых в природе он по праву считает своей охотничьей добычей. Иногда удается вырастить с 3-недельного возраста хорька совместно с кроликами, курами и другими домашними питомцами. Если вам повезло и у хорька окажется очень миролюбивый нрав, то он сможет и дальше жить в мире со своими «вкусными» соседями.



Однако чаще хорьки от рождения испытывают потребность охотиться. Их инстинктивные охотничьи наклонности пересиливают воспитание. Такого хорька подпускать близко к грызунам, кроликам или птицам ни в коем случае нельзя.



Иногда неопытный молодой хорек, нападая на взрослую крысу, получает жестокий отпор. Порой такая взбучка надолго отбивает у хорька желание поохотиться на крыс. Он даже может жить вместе с крысой и не трогать ее. Но все же большинство хорьков относятся к грызунам, как к своей законной добыче.

Охотничьи повадки зверька видны уже в раннем возрасте. Посмотрите, как ведут себя малыши, когда мать приносит им для еды целую мышку, крыску или птичку. Одни хорчата просто съедают корм. Другие сначала хорошенько «поохотятся» на мертвую мышку или крысу и только после этого приступают к трапезе. Из них потом вырастут неутомимые крысоловы.

В средние века хорьков (особенно альбиносов) специально разводили для охоты на кроликов. На ярко-белого, хорошо заметного в траве хорька надевали специальный намордник и запускали в кроличью нору. Над выходами из норы натягивали ловчие сети. Хорек выгонял кролика из норы, и тот попадал прямо в одну из сетей. Иногда еще хорьку надевали ошейник с колокольчиками, что позволяло людям легко находить его в густых зарослях кустарника и травы.

# Размножение хорьков

Домашние хорьки, живущие на открытом воздухе или даже на застекленной лоджии, ощущают по изменениям температуры, длины светового дня смену сезонов года. У таких хорьков, и у самцов и у самок, подготовка организма к спариванию начинается в конце зимы, а в середине лета сезон размножения заканчивается.

К весне у них значительно увеличиваются в размерах половые железы. В это время у самца хорошо прощупываются семенники — они твердые, размером с лесной орех. У самки становится очень заметной «петля» — набухший наружный край мочеполювого отверстия. Неопытные хозяева пугаются, увидев впервые огромную петлю у хорчихи, даже начинают подозревать грыжу или опухоль. Такая большая петля остается у самки месяц и даже дольше. Комнатная хорчиха начинает гулять в возрасте 6—7 месяцев, однако лучше первый раз повязать ее после достижения 10 месяцев.

Вязку следует производить через две-три недели после начала набухания петли у самки. У самца должны быть уже значительно увеличены семенники, в противном случае он не сможет оплодотворить самку при спаривании. Готовый к воспроизводству самец обычно ведет себя очень озабоченно, пристаёт к любым самкам, даже не гуляющим, пытается их повязать.

При совместном содержании самца и самки в одной клетке вязка у них может произойти раньше, чем самка полностью подготовится к воспроизводству. При этом может получиться всего 2—4 детеныша. При вязке в более поздние сроки потомство обычно получается значительно более многочисленное — до 10—12 малышей. Если же

повязать хорчиху слишком поздно, когда петля уже сама начинает уменьшаться, то детенышей вообще не будет.

Для спаривания самку приносят к самцу и оставляют их вместе на 2—3 дня. При нормальном оплодотворении уже через несколько дней хорошо видно, как опадает, уменьшается петля. Более надежные признаки беременности будут заметны чуть позже — это большой живот и набухание сосков.

Нарушение функции воспроизводства у самок может произойти из-за неправильного кормления. От перекорма мучной, излишне калорийной пищей самка может «зажиреть» и не загулять. Иногда у самок хорьков бывает ложная беременность, как у собак или кошек.

Обычно самка хорька рождает один раз в год, изредка два раза в год. Очень редко комнатная хорчиха может гулять 3—4 раза круглый год. Чтобы повязать самку осенью или зимой, необходимо найти такого же комнатного самца, ведь у хорька, живущего на балконе или в холодном сарае, к концу лета половые железы уменьшаются в размерах и «засыпают» до весны. Комнатные самцы бывают готовы к спариванию с конца осени и до конца лета.

Спаривание у хорьков — шумный и бурный процесс. Иногда самец ухаживает за самкой, но чаще он сразу хватается ее зубами за загривок и тащит в свой любимый угол. Во время спаривания самка вырывается, пищит, однако самец не обращает внимания. Со стороны кажется, что животные дерутся. После спаривания у самки бывает ободрана холка, видны следы зубов. Все эти явления — нормальные для хорьков, не надо их опасаться. Укусы на холке — признак активности самца, эти ранки быстро зарастут, не причинив самке никакого вреда.

Через 3—4 недели после вязки самку надо отсадить от остальных хорьков в отдельную клетку, обустроенную для рождения малышей.

## Кормление беременной самки

Во время беременности давайте хорчихе есть вволю, побольше мясной пищи, кальцинированный творог. Добавляйте к корму сливочное и подсолнечное масло. Удвойте количество витаминных добавок (тривит, фитокальцевит и другие). Увеличить дозировку биотина можно чуть позже, когда хорчиха уже начнет линять.


Если вы одновременно кормите нескольких хорьков, то убедитесь, что беременная самка получила достаточно пищи.

Продолжительность беременности у домашних хорьков 42—44 дня.

## Подготовка гнезда

За несколько дней до родов самка начинает устраивать гнездо. Поставьте в ее любимый угол домик из фанеры или оргалита. Входной лаз должен быть с высоким порошком. Самка будет таскать в домик тряпочки, бумагу. В это время убирайте подальше газеты, чтобы она не унесла их в гнездо. Предложите хорчихе чистые шерстяные лоскутки 5х5 см.

При содержании самки на холоде домик для гнезда сделайте маленький (30х30х30 см). В теплой квартире



*Домик для дачной клетки*

домик должен быть более просторным. В большой коробке (например, из-под телевизора) при сильной жаре малыши смогут расползаться и так уберегутся от перегрева. В такую картонную коробку насыпьте толстый слой стружки.

Если домик установлен в вольере, то очень удобно сделать в нем двойную крышу: на высоте 30 см от пола домика надежно прикрепите металлическую сетку, а еще выше положите съемную фанерную крышку. Благодаря закрепленной сетке хорьки не смогут убежать через верх домика. В то же время на них можно посмотреть, не вынимая из домика, — просто приподняв деревянную крышку.

Кроме того, на сетку в домике, как на полочку, можно положить прикорм для подросших малышей. Например, говядину. Детеныши будут облизывать ее, мусолить, трепать прямо через решетку.

## Выращивание молодняка

Нормальные роды у хорьков протекают не дольше 12 часов. Если через сутки после начала родов еще не все малыши появились на свет, необходимо обратиться к ветеринару.



Самка начинает кормить малышей только после того, как родит последнего из них. Она складывает новорожденных хорчат в одно место и ложится вокруг них калачиком, обнимая малышей лапками. В этом случае самку не надо тревожить, она все делает правильно. Обычно вскоре детеныши сами начинают сосать молоко.


Если через 10-12 часов после рождения хорчата все еще разбросаны по клетке, а самка игнорирует их и не собирается кормить, то вам придется помочь малышам. Возьмите самку, переверните на спину и положите к себе на колени. Осторожно возьмите новорожденного хорчонка и приложите его к соску. Если он не начал сосать, то выдавите немного молока и намажьте детенышу рот. Почувствовав вкус молока, он должен начать сосать. Так покормите всех малышей. Постепенно самка научится сама ухаживать за детьми.

В первые часы после родов закройте коробку или домик с хорьками, чтобы самка не начала перетаскивать детей в другое место, иначе вам придется собирать их по всей квартире.

Если самка не может разродиться самостоятельно, то следует обратиться к ветеринару. Некоторые самки хорьков, как и самки других животных, имеют патологии половой системы и не могут нормально рожать. Велика вероятность передачи таких патологий по наследству, особенно по материнской линии. Поэтому для племенного разведения лучше брать самку из большого помета, рожденного без осложнений.

Количество хорьков в помете может быть от одного-двух до десяти-двенадцати и даже больше. В пометах, где больше 8 детенышей, возможен падеж, так как все они одновременно не смогут кормиться, более сильные будут отталкивать от еды более слабых.

Новорожденный хорек весит 5 г, длина тела около 4 см. Размером он чуть больше новорожденного крысенка, такой же розовый и голый, только длинный, и лежит, свер-



нувшись в колечко. До 20-дневного возраста хорьки питаются исключительно молоком матери. В это время их не надо подкармливать, даже если помет большой и молока на всех маловато. Искусственно выкормить новорожденных хорьков, как правило, не удастся.

Следует уделить особое внимание кормлению подсосной самки. Нужно давать ей побольше жидкой пищи: кефир, бульон, можно давать и молоко. Также не забывайте подливать воду в поилку. Некоторые кормящие самки выпивают до 800 мл молока в день, при этом и сами производят много молока.

С 19-20-дневного возраста хорьков необходимо начинать подкармливать. Даже если в помете мало малышей и молока им хватает с избытком, все равно пора приучать их к разнообразной пище.

Для приготовления первого прикорма возьмите доброкачественный нежирный фарш (говяжий, куриный или индюшинный) и разведите его 1,5% коровьим молоком до состояния жидкой кашицы. Налейте приготовленную еду в низкую тарелочку и разложите малышей вокруг нее.

Следите, чтобы детеныши не захлебнулись. Если хорьки не начали есть сами, то аккуратно вложите им пальцем в ротик немного пищи. Дальше они сами сообразят, что надо есть. Не следует тыкать их мордочками в миску — хорьки могут захлебнуться.

После того как малыш насытился, он отодвигается от миски и начинает издавать громкие скрипучие звуки. Тогда надо положить его обратно к матери. Самку хорька на время кормления малышей закрывайте в домике, иначе она одна съест весь фарш. Дайте ей долизать остатки корма после того, как все дети наелись.

В первый день покормите малышей 1 раз. На следующий день проведите уже 2 кормления, утром и вечером. В последующие дни кормите хорчат 4 раза в день примерно через равные промежутки времени.

К месячному возрасту можно уже не разбавлять фарш. Постепенно вводите все виды пищи. В последнюю очередь приучайте хорька к пище «от стола».

Следите за самкой, чтобы она не принесла в гнездо неподходящую для малышей еду. Кормящая самка тащит детям все, что удастся ухватить со стола. Очень опасны копчености, особенно в вакуумной упаковке. От них может погибнуть весь помет, включая и самку.

К месячному возрасту хорек весит около 150 г и вырастает в длину до 20–25 см. Он уже покрыт коротенькой шерсткой, активно ползает, самостоятельно ест. В этом возрасте хорька можно отнимать от матери. Не бойтесь приобретать такого маленького хорька — если он здоров и хорошо ест, то быстро и легко вырастет.

В 35–45 дней у хорьков открываются глаза.

При хорошем кормлении хорьки быстро растут и достигают размеров гораздо больших, чем дикие сородичи. Однако существует опасность заболевания ног у самцов при усиленном кормлении и недостатке движения. В период интенсивного роста предоставьте хорьку возможность побольше двигаться.

В 6 месяцев рост хорька замедляется, в это время резко сокращается его потребность в пище. Если хорек стал неожиданно мало есть, но по-прежнему активен и весел, то с ним все в порядке. Если же он плохо ест и грустит, то, возможно, зверек заболел.

К 10 месяцам хорьки достигают половой зрелости.

Продолжительность жизни хорьков 8–10 лет.

# Профилактика заболеваний и болезни хорьков

---

Хорьки могут заболеть чумой плотоядных, заразившись от собак или диких животных. Есть сведения, что хорьки подвержены заболеванию парвовирусным энтеритом. Также они могут заразиться бешенством. Все эти болезни практически не поддаются излечению, однако можно избежать их, если вовремя сделать профилактические прививки. Есть и другие болезни, опасные для хорьков. Не пытайтесь самостоятельно справиться с ними, а лучше обратитесь к ветеринару.

Комнатного хорька прививать не обязательно, только следите, чтобы у него не было контактов с больными и незнакомыми животными, а также с продуктами их жизнедеятельности.

Небольшие царапины или покусы обычно не требуют специального лечения.

У хорька могут завестись блохи. Тогда зверек начинает яростно чесаться, грызть на себе шерсть и даже попискивать при этом. Избавиться от блох можно, вымыв хорька в специальном шампуне или обработав пудрой от блох и другими подобными средствами, которые продаются во всех зоомагазинах для кошек и собак. Время от времени для профилактики проводите противоблошиную обработку хорька, даже если вы не уверены в наличии блох.

Иногда у хорьков встречаются ушные клещи. Бороться с ними надо так же, как с ушными клещами собаки или кошки.

Часто в организме хорька поселяются кишечные паразиты. Все дикие хорьки заражены разнообразными гельминтами. Если вы подозреваете, что у вашего хорька может быть подобное заболевание, дайте ему глистогонное средство широкого спектра действия, как для кошки.

Из гормональных расстройств наиболее часто у хорьков встречается облысение. Хотя обычно само заболевание вызывается неправильной работой желез внутренней секреции (корой надпочечников), но провоцируют его погрешности в содержании, кормлении зверька. Очень важно обеспечить хорька всеми необходимыми витаминами, микроэлементами. Желательно также предоставить ему или ей возможность спаривания.

У кормящих самок бывает мастит. Чаще всего причиной воспаления молочных желез оказывается переохлаждение самки (купание, сквозняки), но иногда мастит начинается вследствие внезапной гибели подросших детенышей. Смажьте кожу вокруг сосков камфорным маслом. Содержите самку в сухости и тепле. Следите за ее самочувствием. При малейшем подозрении на осложнение болезни обратитесь к ветеринару.

